

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Caratteristiche

- Nome: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015974
- N. fab.: 669-945-422-F1-E8
- Colore: FDE
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537065091

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il 3-27x56 PM II High Power
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il 3-27x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali e versatilità in una varietà di situazioni di tiro. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, sull'uso e sulla manutenzione del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali relative all'uso di ottiche per armi da fuoco.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non guardare mai direttamente verso il sole o fonti di luce intensa attraverso l'ottica, poiché ciò può causare danni permanenti alla vista.
- Mantieni sempre una distanza di sicurezza dai tuoi bersagli e utilizza il prodotto in ambienti controllati.
- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di montare o smontare l'ottica.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme (es. tempesta, nebbia fitta) che potrebbero compromettere la visibilità.
- Non modificare o smontare il prodotto, poiché ciò potrebbe compromettere la sua integrità e sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Verifica che l'arma sia scarica e sicura.
2. Monta il 3-27x56 PM II High Power sulla base dell'arma utilizzando i supporti appropriati.
3. Assicurati che l'ottica sia fissata saldamente e che non ci siano movimenti.
4. Regola l'ottica in modo che sia allineata con l'arma per una corretta mira.

• Uso:

1. Regola il livello di ingrandimento in base alla distanza del bersaglio.
2. Utilizza il sistema di turret per effettuare regolazioni di elevazione e deriva secondo necessità.
3. Controlla il campo visivo e assicurati che il bersaglio sia chiaramente visibile.
4. Mantieni una postura stabile e utilizza il prodotto in modo responsabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e ottiche.
- Se il prodotto è danneggiato o non funzionante, contatta un centro di smaltimento autorizzato per una corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, controlla il sito ufficiale di Schmidt e Bender o contatta il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del 3-27x56 PM II High Power. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it