

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45×
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caratteristiche

- Nome: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015985
- N. fab.: 666-911-532-L8-I6
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537036701

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5-45x56 PM II High Power. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche eccezionali in una varietà di situazioni, dalla sorveglianza al tiro di precisione. È fondamentale utilizzare questo prodotto in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate sulle misure di sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Utilizzo Sicuro:** Assicurati di utilizzare il prodotto in ambienti appropriati e di seguire tutte le istruzioni fornite.
- Controllo Periodico:** Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali danni o usura. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Uso Responsabile:** Non puntare mai il prodotto verso persone o animali. Utilizza sempre il prodotto in modo responsabile e consapevole.
- Protezione per i Minori:** Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Non è un giocattolo.
- Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Stabilità:** Assicurati che il supporto su cui è montato il prodotto sia stabile e sicuro.
- Regolazioni:** Effettua le regolazioni del prodotto solo quando è posizionato in modo sicuro e non è in uso.
- Illuminazione:** Utilizza il prodotto in condizioni di illuminazione adeguate per garantire una visione chiara e ridurre l'affaticamento degli occhi.
- Manutenzione:** Pulisci le lenti con un panno morbido e asciutto. Evita l'uso di detergenti chimici aggressivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Prodotto:

- Assicurati che il supporto del prodotto sia compatibile con il tuo sistema di montaggio.
- Fissa saldamente il prodotto al supporto.
- Controlla che il prodotto sia livellato e allineato correttamente.

2. Regolazione del Reticolo:

- Regola il reticolo in base alle tue esigenze di tiro. Segui le istruzioni fornite nel manuale d'uso per le specifiche regolazioni.

3. Utilizzo del Prodotto:

- Prima di utilizzare il prodotto, assicurati di avere una buona comprensione delle sue funzionalità.
- Regola il livello di ingrandimento in base alla distanza del soggetto.
- Utilizza la funzione di parallax per ottenere la massima precisione.

4. Controllo della Sicurezza:

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il prodotto sia in buone condizioni e che tutte le regolazioni siano sicure.
- Effettua un controllo finale prima di iniziare la tua attività di osservazione o tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici. Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- **Riciclaggio:** Se possibile, ricicla i materiali del prodotto in conformità con le normative locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti questo prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto per ricevere assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del 5-45×56 PM II High Power. Segui sempre queste istruzioni e le linee guida di sicurezza per massimizzare la tua esperienza con il prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it