

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance rifle scope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45x56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Caratteristiche

- Nome: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015990
- N. fab.: 666-911-41C-G8-E8
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537014662

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del 5-45x56 PM II High Power](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del 5-45x56 PM II High Power

Introduzione

Benvenuti alla guida alla sicurezza per il 5-45x56 PM II High Power, un'ottica di precisione di alta qualità progettata per l'osservazione e l'impegno a lungo raggio. Questo documento fornisce istruzioni chiare e pratiche per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non idonei.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai l'ottica verso persone o animali.
- Utilizza sempre occhiali protettivi quando si utilizza l'ottica in condizioni di forte luminosità.
- Evita di modificare o smontare il prodotto, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Assicurati che l'ottica sia montata correttamente e saldamente sulla tua piattaforma di tiro.
- Non utilizzare l'ottica in presenza di sostanze chimiche aggressive o corrosive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Monta l'ottica sul tuo fucile utilizzando un supporto compatibile e seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia ben fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Regola il parallax in base alla distanza di tiro per garantire una messa a fuoco chiara.

2. Uso

- Prima di utilizzare l'ottica, verifica che sia pulita e priva di polvere o detriti.
- Regola il livello di ingrandimento in base alle tue esigenze di osservazione.
- Utilizza il reticolo per determinare la distanza e le holdover in modo preciso.
- Mantieni sempre una buona postura e stabilità durante il tiro per massimizzare la precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare l'ottica nei rifiuti domestici; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per attrezzature ottiche.
- Se l'ottica presenta componenti elettronici, segui le linee guida per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per eventuali domande, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del 5-45x56 PM II High Power, contribuendo a una maggiore sicurezza per te e per gli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it