

1-8x24 Exos TMR - 1-8x24 Exos LM CQB2 TMR 1cm cw Posicon CT / Posicon CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 1-8×24 Exos from Schmidt and Bender is a highly versatile, premium hunting riflescope designed for both rapid target acquisition and effective mid-range shooting. With a magnification range of 1-8× and a 24 mm objective lens, it combines the speed of a red-dot style sight with the precision of a full zoom optic.

Key Features and Benefits

True 1× magnification at the low end enables fast, intuitive shots with both eyes open and no magnification distortion.

Higher magnification transitions up to 8×, offering flexibility across a wide range of distances.

Wide field of view: approximately 35.3 m to 4.9 m at 100 m, providing excellent situational awareness at low magnification and fine detail at higher zoom.

Generous eye relief of 90 mm for comfortable and safe mounting across different rifle platforms.

High optical quality with an exit pupil of approximately 9.6-3.0 mm and light transmission over 90 %, ensuring bright, crisp imagery even in low light.

Compact, durable build: 30 mm main tube, length approx. 293 mm, weight around 595 g.

Adjustable illuminated reticle in certain versions for optimal visibility in varied lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Technical Highlights

Magnification: 1-8×

Objective Lens Diameter: 24 mm

Field of View: approx. 35.3-4.9 m @100 m

Exit Pupil: approx. 9.6-3.0 mm

Eye Relief: 90 mm

Transmission: >90%

Tube Diameter: 30 mm

Length: approx. 293 mm

Weight: approx. 595 g

Ideal Use Case

The 1-8×24 Exos is perfect for hunters and shooters engaging fast-moving game or participating in driven hunts where immediate reaction is needed at short distance, while still providing enough zoom to clearly identify and shoot at greater ranges. Its blend of speed, clarity, and field-ready design makes it a versatile, one-scope solution.

Caratteristiche

- Nome: [1-8x24 Exos LM CQB2 TMR 1cm cw Posicon CT / Posicon CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016013
- N. fab.: 780-811-918-03-03B24

- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537047141

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1-8x24 Exos TMR
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1-8x24 Exos TMR

Introduzione

Grazie per aver scelto il 1-8x24 Exos TMR di Schmidt e Bender. Questo telescopio per fucile è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, precauzioni specifiche, istruzioni per l'installazione e l'uso, e indicazioni per lo smaltimento.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Conserva questa guida in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Segnala qualsiasi prodotto o incidente pericoloso alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il telescopio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Evita di puntare il telescopio verso il sole o fonti di luce intensa per prevenire danni agli occhi.
- Mantieni il telescopio lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Assicurati che il telescopio sia montato correttamente e in modo sicuro prima di ogni uso.
- Controlla regolarmente il telescopio per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Telescopio

- Scegli un supporto compatibile con il tuo fucile.
- Fissa il telescopio al supporto seguendo le istruzioni specifiche del produttore del supporto.
- Assicurati che il telescopio sia allineato correttamente con il fucile.

2. Regolazione del Reticolo

- Accendi il reticolo illuminato, se disponibile, e regola l'intensità della luce in base alle condizioni di illuminazione.
- Regola il reticolo per ottenere un'immagine chiara e nitida.

3. Utilizzo del Telescopio

- Utilizza la magnifica funzione da 1x a 8x per adattarti a diverse distanze e situazioni di tiro.
- Mantieni sempre entrambe gli occhi aperti per una rapida acquisizione del bersaglio a bassa magnifica.

4. Manutenzione

- Pulisci l'ottica con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e impronte.
- Conserva il telescopio in un luogo asciutto e protetto da urti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici.

- Non smaltire il telescopio insieme ai rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta locale per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il 1-8x24 Exos TMR. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro, puoi godere appieno delle sue prestazioni e della sua versatilità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it