

# 1-8x24 Exos TMR - 1-8x24 Exos LM CQB2 TMR 1cm cw BDC II LT / Posicon CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 1-8x24 Exos from Schmidt and Bender is a highly versatile, premium hunting riflescope designed for both rapid target acquisition and effective mid-range shooting. With a magnification range of 1-8x and a 24 mm objective lens, it combines the speed of a red-dot style sight with the precision of a full zoom optic.

## Key Features and Benefits

True 1x magnification at the low end enables fast, intuitive shots with both eyes open and no magnification distortion.

Higher magnification transitions up to 8x, offering flexibility across a wide range of distances.

Wide field of view: approximately 35.3 m to 4.9 m at 100 m, providing excellent situational awareness at low magnification and fine detail at higher zoom.

Generous eye relief of 90 mm for comfortable and safe mounting across different rifle platforms.

High optical quality with an exit pupil of approximately 9.6-3.0 mm and light transmission over 90 %, ensuring bright, crisp imagery even in low light.

Compact, durable build: 30 mm main tube, length approx. 293 mm, weight around 595 g.

Adjustable illuminated reticle in certain versions for optimal visibility in varied lighting conditions.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Technical Highlights

Magnification: 1-8x

Objective Lens Diameter: 24 mm

Field of View: approx. 35.3-4.9 m @100 m

Exit Pupil: approx. 9.6-3.0 mm

Eye Relief: 90 mm

Transmission: >90%

Tube Diameter: 30 mm

Length: approx. 293 mm

Weight: approx. 595 g

Ideal Use Case

The 1-8x24 Exos is perfect for hunters and shooters engaging fast-moving game or participating in driven hunts where immediate reaction is needed at short distance, while still providing enough zoom to clearly identify and shoot at greater ranges. Its blend of speed, clarity, and field-ready design makes it a versatile, one-scope solution.

## Caratteristiche

- Nome: [1-8x24 Exos LM CQB2 TMR 1cm cw BDC II LT / Posicon CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016015
- N. fab.: 780-811-918-E4-03B24

- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537044812

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 1-8x24 Exos TMR
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 1-8x24 Exos TMR

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 1-8x24 Exos TMR. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in situazioni di caccia e tiro. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche di prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa illuminazione senza un'illuminazione adeguata.
- Evita di puntare il prodotto verso fonti di luce intensa per prevenire danni all'ottica.
- Non smontare o modificare il prodotto in alcun modo.
- Assicurati che il prodotto sia montato correttamente e saldamente sul tuo fucile.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per il montaggio.
2. **Montaggio:**
  - Posiziona il 1-8x24 Exos TMR sulla slitta del tuo fucile.
  - Fissa il prodotto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
3. **Verifica:** Controlla che il prodotto sia allineato correttamente e che non ci siano movimenti.

### Uso

1. **Accensione dell'illuminazione** (se applicabile):
  - Attiva la funzione di illuminazione seguendo le istruzioni specifiche nel manuale.
2. **Regolazione della magnificazione:**
  - Ruota l'anello di regolazione per impostare il livello di ingrandimento desiderato (da 1x a 8x).
3. **Mira e Tiro:**
  - Assicurati di avere una buona posizione e stabilità.
  - Utilizza la funzione di mira con entrambi gli occhi aperti per una migliore acquisizione del bersaglio.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature ottiche e componenti elettronici.
- Se possibile, restituisci il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

- Per domande o segnalazioni di sicurezza, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale del produttore per ulteriori dettagli.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e duraturo del tuo 1-8x24 Exos TMR.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)