

# 3-18x42 Meta, 1.FP - 3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad cw ST LT / ST ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

Introducing the new 3-18x42 META (1. BE) — a groundbreaking configuration that combines cutting-edge optics, precision engineering, and a bold new aesthetic to set a new benchmark in long-range performance. Built with hunters and sport shooters in mind, this model redefines what a high-end scope can deliver.

## Key Features

NO IMAGE  
AVAILABLE

Innovative SBX reticle specifically engineered for maximum targeting accuracy across a wide range of shooting scenarios.

First focal plane (FFP): the reticle scales accurately with any magnification level — ensuring flawless target acquisition whether zoomed in or out.

Completely redesigned housing and control turrets: compact, robust and ergonomically refined for intuitive operation in any field condition.

Proven high-durability turrets tested under the harshest conditions — delivering unwavering reliability when it matters most.

Optimized dioptre adjustment: now even better suited for use with auxiliary sighting devices, enabling seamless transition from eyepiece to tube.

Equipped with a tactile magnification ring (TMR) specially built to accommodate the S&B Throw Lever — making rapid zoom changes effortless.

Supplied with rugged Tenebraex lens covers to protect both objective and ocular lenses under all conditions.

**Versatility Unleashed** Whether you're stalking game deep in the wilderness or engaging targets in competitive mid-range dynamic routines, the 3-18x42 META (1. BE) handles it all. It builds on a proven legacy and adds vital innovations that make it indispensable for demanding users.

## Caratteristiche

- Nome: [3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad cw ST LT / ST ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016018
- N. fab.: 158-811-332-K1-H1B03
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537070798

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto 318x42 Meta](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

## 318x42 Meta

### Introduzione

Grazie per aver scelto il 318x42 META (1. BE). Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni eccezionali in condizioni di utilizzo variabili. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto. Questa guida fornisce informazioni importanti riguardanti la sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto.

### Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

### Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Uso Responsabile:** Utilizza il mirino solo in ambienti adatti e in condizioni di sicurezza. Non puntare mai il mirino verso persone o animali.
- Controllo della Vista:** Prima di utilizzare il prodotto, assicurati che la regolazione del diottro sia impostata correttamente per la tua vista.
- Manutenzione:** Pulisci le lenti con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi chimici aggressivi.
- Protezione degli Occhi:** Indossa sempre occhiali protettivi quando si utilizza il mirino in situazioni di tiro o di caccia.
- Condizioni Meteorologiche:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.

### Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

#### Installazione

- Montaggio:** Fissa il mirino all'arma utilizzando i supporti appropriati. Assicurati che sia ben saldo.
- Allineamento:** Allinea il mirino con il canne dell'arma per garantire una visione corretta del bersaglio.
- Regolazione del Diottro:** Regola il diottro per adattarlo alla tua vista. Questo passaggio è cruciale per una corretta messa a fuoco.

#### Uso

- Accensione:** Se il prodotto è dotato di illuminazione, accendila solo quando necessario.
- Regolazione del Zoom:** Utilizza il Tactile Magnification Ring (TMR) per effettuare rapidi cambi di ingrandimento.
- Acquisizione del Bersaglio:** Utilizza la reticolo SBX per una massima precisione nel puntamento.
- Controllo Finale:** Prima di iniziare a tirare, verifica che tutte le regolazioni siano corrette e che il mirino sia stabile.

### Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento dei prodotti ottici e delle batterie, se presenti.
- Non smaltire il prodotto nell'indifferenziata. Rivolgiti a centri di raccolta specializzati per il corretto

smaltimento.

- Assicurati di rimuovere eventuali batterie e smaltirle separatamente, seguendo le indicazioni locali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del 318x42 META (1. BE). Segui attentamente queste istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)