

# 6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

## Key Specifications:

Magnification: 6–36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm  
Eye Relief: 90 mm  
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)  
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m  
Weight: approx. 940–995 g  
Transmission: >90 %  
Tube Diameter: 34 mm  
Length: approx. 390 mm  
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

## Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016023
- N. fab.: 16A-911-422-M2-I5
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg

- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537070422

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 6-36x56 CM II High Performance

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 CM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni ottiche eccezionali in scenari di tiro a lungo raggio. È fondamentale seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Questa guida è redatta in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami di prodotto controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il cannocchiale verso persone o animali.
- Utilizza sempre il cannocchiale in condizioni di visibilità adeguata.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme, come pioggia intensa o neve.
- Non smontare o modificare il cannocchiale in alcun modo.
- Assicurati che il cannocchiale sia montato correttamente sulla tua arma prima dell'uso.
- Utilizza sempre protezioni per gli occhi quando si utilizza un'arma da fuoco.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

#### 1. Montaggio del Cannocchiale:

- Fissa il cannocchiale sulla base dell'arma utilizzando i supporti appropriati.
- Assicurati che il cannocchiale sia allineato correttamente con la canna dell'arma.
- Stringi i bulloni di montaggio in modo sicuro, ma senza esagerare per evitare danni.

#### 2. Regolazione dell'Obiettivo:

- Regola la posizione dell'obiettivo per ottenere un'immagine chiara e nitida.
- Utilizza il sistema di parallasse per ottimizzare la messa a fuoco in base alla distanza di tiro.

### Utilizzo

#### 1. Accensione del Sistema di Illuminazione:

- Attiva l'illuminazione integrata girando il pomello di parallasse.
- Regola l'intensità della luce in base alle condizioni di luminosità.

#### 2. Regolazione del Reticolo:

- Utilizza i turretti per regolare l'elevazione e la deriva in base alle necessità di tiro.

- Fai attenzione ai valori di clic per evitare regolazioni eccessive.

### **3. Controllo della Messa a Fuoco:**

- Assicurati che il reticolo sia a fuoco prima di iniziare il tiro.
- Utilizza il controllo di messa a fuoco per adattare l'immagine alla tua visione.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.
- Ricorda di smaltire le batterie e gli accessori in modo responsabile, seguendo le normative ambientali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il 6-36x56 CM II High Performance. Utilizzando il prodotto in modo responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)