

# 6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6-36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5-25x scopes in terms of visual coverage.

Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

## Key Specifications:

Magnification: 6-36x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View (approx.): 7.3-1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm  
Eye Relief: 90 mm  
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)  
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m  
Weight: approx. 940-995 g  
Transmission: >90 %  
Tube Diameter: 34 mm  
Length: approx. 390 mm  
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

## Caratteristiche

- Nome: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016024
- N. fab.: 16A-911-432-M2-I5
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg

- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537070439

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 CM II High Performance](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 6-36x56 CM II High Performance

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 6-36x56 CM II High Performance di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni ottiche di alta qualità in scenari di tiro a lungo raggio. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite per evitare rischi.
- Richiami Potenziati:** Verifica regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami attraverso il portale Safety Gate dell'UE.
- Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che il venditore rispetti gli standard di sicurezza.
- Focus Speciale sui Consumatori:** Prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, come i bambini, in relazione all'uso del prodotto.
- Punto di Contatto nell'UE:** In caso di domande sulla sicurezza, contatta il punto di assistenza locale.
- Allerta Rapida:** Tieni d'occhio gli aggiornamenti sui prodotti non sicuri attraverso il sistema Safety Gate.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzo Responsabile:** Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in ambienti adatti.
- Manutenzione Regolare:** Effettua controlli regolari per garantire che il prodotto funzioni correttamente.
- Protezione degli Occhi:** Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il prodotto.
- Attenzione durante l'Installazione:** Segui le istruzioni di installazione per evitare incidenti.
- Controllo della Stabilità:** Assicurati che il prodotto sia montato su una superficie stabile e sicura.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Montaggio del Prodotto:

- Assicurati che il supporto del prodotto sia compatibile con il tuo fucile.
- Fissa il prodotto saldamente al supporto seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla che non ci siano parti allentate prima dell'uso.

### 2. Regolazione della Vista:

- Regola il mirino per ottenere una visione chiara e nitida del bersaglio.
- Utilizza le torrette di regolazione per apportare modifiche alla elevazione e alla deriva.

### 3. Utilizzo del Prodotto:

- Prima di utilizzare il prodotto, assicurati di essere in un'area sicura e autorizzata per il tiro.
- Mantieni sempre la sicurezza come priorità, rispettando le norme locali sul tiro.

### 4. Controllo della Parallasse:

- Regola la parallasse secondo le istruzioni per garantire un'immagine chiara e precisa.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici.
- **Riciclaggio:** Se possibile, ricicla il prodotto per ridurre l'impatto ambientale.
- **Rifiuti Pericolosi:** Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici; consulta le linee guida locali per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, consulta il tuo rivenditore autorizzato o il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza adeguata.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)