

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 10-60x56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60x zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications

Magnification: 10-60x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)
Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)
Eye Relief: ~90 mm
Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range
Weight: ~940-999 g (configuration dependent)
Length: ~442 mm
Optical Transmission: > 90 %
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

Caratteristiche

- Nome: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2016038
- N. fab.: 160-911-602-Q2-I6
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537066647

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 10-60x56 CM II High Performance](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 10-60x56 CM II High Performance

Introduzione

Grazie per aver scelto il 10-60x56 CM II High Performance di Schmidt and Bender. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate in situazioni di tiro a lungo raggio e competizioni. La sicurezza è la nostra priorità, e questa guida fornisce informazioni importanti su come utilizzare e mantenere il prodotto in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti, ovvero per il tiro a lungo raggio e attività di osservazione.
- Mantieni il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala immediatamente qualsiasi problema o malfunzionamento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme, come forti piogge o neve, se non specificato.
- Evita di esporre l'ottica a temperature estremamente elevate o basse.
- Non puntare mai l'ottica verso persone o animali.
- Assicurati che l'ottica sia fissata correttamente e saldamente prima dell'uso.
- Non smontare o modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che il supporto dell'ottica sia compatibile con il tuo fucile.
- Monta l'ottica sul fucile seguendo le istruzioni del produttore del supporto.
- Verifica che l'ottica sia ben fissata e allineata.

2. Uso

- Regola la lente di messa a fuoco per ottenere un'immagine chiara.
- Utilizza il reticolo per la mira, assicurandoti che sia ben visibile.
- Regola il livello di ingrandimento in base alla distanza del bersaglio.
- Sii consapevole delle condizioni ambientali che potrebbero influenzare la visibilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici e ottici.
- Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica.
- Contatta il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o assistenza, contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sull'acquisto.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale per un utilizzo corretto e responsabile del tuo 10-60x56 CM II High Performance. Segui queste linee guida per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it