

Adjustable Tactical Bipod - Picatinny

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Bipiedi](#)

Rail-Mounted Stability. Dynamic Control. Built to Perform.

Engineered for modern precision platforms, the Vector Bipod - Picatinny delivers uncompromising durability, rock-solid stability, and dynamic control in a MIL-STD-1913 rail configuration. Built for shooters who demand secure mounting and repeatable performance across any setup.



The streamlined, low-profile design folds tight beneath the firearm while maintaining firm, confident rail engagement. Deploy fast. Stay stable. Perform under pressure.

- **MIL-STD-1913 Picatinny Interface**

Locks securely onto standard 1913 rails for a rigid, repeatable mounting solution. Ideal for multi-platform setups.

- **Reinforced 6061 T-6 Aluminum Construction**

Precision-machined aluminum body with steel load-bearing components and reinforced polymer elements. Hard anodized for durability and corrosion resistance.

- **6-Position Adjustable Legs**

Height adjustable from 190 mm to 270 mm. Positive locking positions with push-button actuation for fast one-handed deployment.

- **Integrated Dual-Axis Tilt and Pan System**

Provides terrain compensation and controlled horizontal tracking for dynamic shooting environments.

- **Tool-Free Tension Control**

Adjust resistance instantly. Smooth tracking when needed. Solid lock-up when required.

- **Forward-Load Ready Design**

Handles consistent forward pressure while maintaining structural rigidity and recoil stability.

- **Low-Noise Performance**

Tight tolerances reduce unwanted movement and noise. Non-slip rubber feet ensure confident ground contact and compatibility with most Atlas-pattern interchangeable feet.

Caratteristiche

- Nome: [Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod - Picatinny](#)
- Produttore: [Prussia Precision](#)
- N. prodotto: EU2016352
- N. fab.: PP-1567-BLK
- Attachment: Picatinny
- Colore: Nero
- Folding: Yes

- Materiale: Aluminum Alloy
- Tipo: Swivel
- Peso della spedizione: 0.378kg
- Altezza di spedizione: 220mm
- Larghezza di spedizione: 90mm
- Lunghezza di spedizione: 70mm
- EAN: 0726529841190

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Bipod Tattico Regolabile Prussia Precision](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Bipod Tattico Regolabile Prussia Precision

Introduzione

Grazie per aver scelto il Bipod Tattico Regolabile Prussia Precision. Questo prodotto è progettato per fornire stabilità e controllo dinamico durante l'uso con piattaforme di precisione moderne. È importante seguire queste linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Bipod solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni.
- Controlla regolarmente il Bipod per segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- Non utilizzare il Bipod in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la stabilità o la sicurezza.
- Tieni il Bipod e i suoi componenti lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio Sicuro:** Assicurati che il Bipod sia montato saldamente su una slitta MILSTD1913 prima di utilizzarlo. Controlla che non ci siano movimenti indesiderati.
- **Regolazione dell'Altezza:** Utilizza il sistema di bloccaggio positivo per regolare l'altezza delle gambe. Non forzare il meccanismo di bloccaggio.
- **Controllo della Tensione:** Regola la tensione dell'asse duale per mantenere il controllo durante il tiro. Non forzare il meccanismo.
- **Uso di Superfici Stabili:** Utilizza il Bipod solo su superfici stabili e sicure per evitare ribaltamenti.
- **Utilizzo di Componenti Compatibili:** Assicurati che le gambe del Bipod siano compatibili con le superfici e i piedi intercambiabili per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il Bipod sulla slitta MILSTD1913.
- Assicurati che il meccanismo di bloccaggio sia completamente inserito.
- Controlla che il Bipod sia fissato in modo sicuro e che non ci siano movimenti.

2. Regolazione dell'Altezza:

- Premi il pulsante di attivazione per sbloccare le gambe.
- Estendi o accorcia le gambe fino alla posizione desiderata (190 mm 270 mm).
- Rilascia il pulsante di attivazione per bloccare le gambe in posizione.

3. Utilizzo:

- Posiziona il tuo firearm sul Bipod.
- Regola la tensione dell'asse duale per adattarsi alle condizioni di tiro.
- Segui le pratiche di tiro sicuro durante l'utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Bipod o i suoi componenti nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e plastici.
- Se il prodotto è danneggiato e non più utilizzabile, verifica se ci sono programmi di riciclo disponibili nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sull'acquisto.

Grazie per aver scelto il Bipod Tattico Regolabile Prussia Precision. Utilizzalo in modo responsabile e sicuro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it