

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) - GLOCK GEN 3: G17, G17L, G19, G22, G23, G24, G34, G35 GLOCK GEN 4: G17, G19, G22, G23, G34, G35

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

ULTIMATE BUILDER'S KIT FOR GLOCK GEN 3-4 Starting with Timney's Alpha Competition trigger platform, the Ultimate Builder's Kit (UBK) for Glock Gen 3-4 also includes a striker, striker spring, connector, safety plunger, and safety plunger spring. The striker, made from stainless steel, matches the geometry of the Alpha Competition sear, while the safety plunger matches the geometry of the Alpha Competition trigger bar and is made from tool steel. All Ultimate Builder's Kit parts are heat treated and NP3 coated for durability and increased lubricity. With a factory set pull weight of 2.5 to 3 pounds, the Timney Alpha Competition UBK trigger kit answers the call for a trigger that maintains the feel of a Timney Trigger all while upholding the dependability of the Glock system. Through an improved trigger design, Timney has created an upgraded trigger that retains the reliability of the Glock while offering a lighter pull weight and a smoother feel from the UBK. SPECIFICATIONS: COMPATIBLE WITH: Medium frame, double stack Gen 3-4 PULL WEIGHT: 2.5 – 3lbs. STRIKER: Stainless steel with NP3 coating CONNECTOR: Stainless steel with NP3 coating SAFETY PLUNGER: Tool steel with NP3 coating TRIGGER ASSEMBLY: Alpha Competition Gen 3-4 trigger



Eigenschaften

- Name: [GLOCK GEN 3: G17, G17L, G19, G22, G23, G24, G34, G35 GLOCK GEN 4: G17, G19, G22, G23, G34, G35](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: EU2016545
- Herst.-Nr.: ALPHA GLOCK 3-4 - RED
- Versandgewicht: 0.15kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 197mm
- UPC: 081950613403

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb)
- Über uns

Sicherheitshinweise für GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des GLOCK TRIGGERS Ultimate Builder's Kit (UBK) für Glock Gen 34. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner GlockPistole zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen speziellen GlockModelltyp geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetze defekte Teile sofort.
- Halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur in Kombination mit anderen originalen GlockTeilen oder Zubehör.
- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Triggers entladen ist.
- Trage beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Teste die Funktionalität des Triggers in einer sicheren Umgebung, bevor du die Waffe in einer realen Situation verwendest.
- Vermeide es, den Trigger unter extremen Bedingungen (z.B. Feuchtigkeit, extreme Temperaturen) zu verwenden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle Teile des Ultimate Builder's Kits hast: Trigger, Striker, Striker Spring, Connector, Safety Plunger und Safety Plunger Spring.
- Benötigte Werkzeuge: Schraubendreher, Zange und gegebenenfalls eine Anleitung für dein GlockModell.

2. Installation:

- Entlade die Waffe vollständig und überprüfe, ob sie sicher ist.
- Entferne den alten Trigger gemäß der Bedienungsanleitung deines GlockModells.
- Installiere den neuen Trigger, indem du die folgenden Schritte ausführst:
 - Setze den Safety Plunger an die vorgesehene Stelle ein.
 - Befestige den Connector.
 - Installiere den Striker und die dazugehörige Feder.
 - Stelle sicher, dass alle Teile richtig sitzen und fest verbunden sind.

3. Nach der Installation:

- Überprüfe die Funktionalität des Triggers, indem du die Waffe in einer sicheren Umgebung testest.
- Achte darauf, dass der Pull Weight zwischen 2.5 und 3 lbs liegt.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle alten Teile und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass keine Teile in die Hände von Kindern gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir die benötigte Hilfe bieten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung des GLOCK TRIGGERS Ultimate Builder's Kits zu gewährleisten. Halte dich an diese Richtlinien, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de