

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) - GLOCK GEN 3-4: 20, 21, 29, 30, 40 and 41

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Caliber 10mm Auto and/or .45 Auto, Glock large-frame pistols Gen 3-4 including models G20, G21, G29, G30, G40, and/or G41. Alpha Red Competition trigger, factory-set with a fixed pull weight of 3 lb / 1,362 g. Code: Alpha Glock 3-4 Large - Red, Timney USA.



Eigenschaften

- Name: [GLOCK GEN 3-4: 20, 21, 29, 30, 40 and 41](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: EU2016552
- Herst.-Nr.: Alpha Glock 3-4 - Large-Red
- Versandgewicht: 1kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 081950753741

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für GLOCK TRIGGERS (Zuggewicht 3 lb)
- Über uns

Sicherheitsanleitung für GLOCK TRIGGERS (Zuggewicht 3 lb)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des GLOCK TRIGGERS für die Modelle G20, G21, G29, G30, G40 und G41 (Gen 34). Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deines GLOCKPistolenmodells verstehst, bevor du den Abzug installierst oder verwendest.
- Verwende den GLOCK TRIGGER ausschließlich mit den angegebenen Modellen und Kalibern (10mm Auto und/oder .45 Auto).
- Halte den Abzug und andere Waffen sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Zuggewicht:** Der Abzug hat ein festgelegtes Zuggewicht von 3 lb (1,362 g). Achte darauf, dass du mit diesem Zuggewicht vertraut bist, um ungewollte Schüsse zu vermeiden.
- **Sichere Handhabung:** Behandle alle Feuerwaffen mit größter Sorgfalt und Achtsamkeit. Überprüfe immer, ob die Waffe entladen ist, bevor du den Abzug installierst oder anpasst.
- **Schutzmaßnahmen:** Trage bei der Installation und Nutzung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation des Abzugs:

- Entferne den Originalabzug gemäß der Bedienungsanleitung deines GLOCKModells.
- Setze den neuen GLOCK TRIGGER (Alpha Red Competition) an der vorgesehenen Stelle ein.
- Achte darauf, dass der Abzug korrekt sitzt und alle Teile sicher verbunden sind.

3. Überprüfung:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.
- Teste das Zuggewicht, um sicherzustellen, dass es den Spezifikationen entspricht.

4. Nutzung:

- Verwende die Waffe nur auf zugelassenen Schießständen oder in sicheren Umgebungen.
- Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Nutzung von Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile des Abzugs und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass du alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrst, bis sie sicher entsorgt sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu deinem GLOCK TRIGGER wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle rittest, um schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen oberste Priorität hat. Diese Anleitung soll dir helfen, sicher mit deinem GLOCK TRIGGER umzugehen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de