

GLOCK PIVOT SAFETY TRIGGERS (Pull weight 3lb) - PIVOT SAFETY GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

A true drop-in trigger kit for Glock Gen 5 pistols, delivering a clean, crisp break with proven reliability—ready to install straight out of the box.



Trigger Pull Weight:

Factory-set at approximately 3 lb (≈1.36 kg).

Finish and Coatings:

NP3 / Teflon-nickel coating for reduced friction, enhanced smoothness, and superior corrosion resistance.

Installation:

Drop-in design—no permanent modifications required, no gunsmith needed.

Key Benefit: Noticeably improved trigger feel while fully maintaining the legendary reliability of the Glock platform.

Eigenschaften

- Name: [PIVOT SAFETY GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: EU2016581
- Herst.-Nr.: Alpha Glock Pivot 5-UBK-BLACK
- Versandgewicht: 0.09kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 081950825660

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für GLOCK PIVOT SAFETY TRIGGERS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für GLOCK PIVOT SAFETY TRIGGERS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der GLOCK PIVOT SAFETY TRIGGERS! Dieses Produkt wurde für Glock Gen 5 Pistolen entwickelt und bietet eine verbesserte Abzugsmechanik. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner Glock Pistole kennst und verstehst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig auf mögliche Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Berichte unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die GLOCK PIVOT SAFETY TRIGGERS nur in Verbindung mit kompatiblen Glock Gen 5 Modellen (G17, G19, G19X, G34, G45, G47).
- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation und während der Nutzung immer entladen ist.
- Trage beim Umgang mit der Waffe geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz.
- Installiere das Produkt nur, wenn du mit der Handhabung von Waffenteilen vertraut bist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sicher aufbewahrt wird.
2. **Entfernen des originalen Abzugs:** Befolge die Anweisungen in der Bedienungsanleitung deiner Glock, um den originalen Abzug zu entfernen.
3. **Einsetzen des neuen Abzugs:** Setze die GLOCK PIVOT SAFETY TRIGGERS an der vorgesehenen Stelle ein.
4. **Überprüfung:** Stelle sicher, dass der Abzug richtig sitzt und keine Teile lose sind.
5. **Funktionstest:** Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Achte auf eine sichere Handhabung der Waffe während des Schießens.
- Halte die Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Achte darauf, dass du in einem sicheren Bereich schießst, der für das Schießen geeignet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Überprüfe, ob es spezielle Entsorgungsrichtlinien für Waffen und Zubehörteile in deiner Region gibt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Diese Sicherheitsanleitung entspricht den Anforderungen der EU Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR). Achte darauf, alle Hinweise zu befolgen, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit deines Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de