

Ruger MARK II Triggers - RUGER MKII, RIGHT HAND (not for VT model)

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Timney is the market leader in high-performance replacement triggers for Ruger rifles. This complete upgrade kit includes the trigger, sear, reduced-weight spring, and detailed installation instructions.



The trigger comes factory calibrated and is ready to shoot right out of the box, while still offering full adjustability to suit individual preferences. Using the included reduced-weight spring, the pull weight is adjustable from 1.5 to 2 lbs, with the option to achieve a heavier pull by reinstalling the factory spring.

Designed to improve accuracy and consistency, the trigger delivers a smooth, precise break and can be fine-tuned to provide a truly custom feel.

Eigenschaften

- Name: [RUGER MKII, RIGHT HAND \(not for VT model\)](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: EU2016643
- Herst.-Nr.: 1100
- Versandgewicht: 0.09kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 081950110421

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Ruger MARK II Trigger
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Ruger MARK II Trigger

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Ruger MARK II Triggers. Dieser Trigger wurde entwickelt, um die Leistung deines Ruger Gewehrs zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur von Erwachsenen verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Verwende den Trigger nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halte den Trigger und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über RückrufUpdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Trigger nur mit dem Ruger MARK II (nicht für das VTModell geeignet).
- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Trage beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille.
- Überprüfe vor jedem Schuss, ob der Trigger ordnungsgemäß funktioniert.
- Vermeide es, den Trigger zu modifizieren, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entferne den alten Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den neuen Trigger, indem du die beiliegenden Anweisungen befolgst.
- Achte darauf, die reduzierte Feder korrekt zu installieren, um das Abzugsgewicht anzupassen.

3. Einstellung:

- Stelle das Abzugsgewicht auf 1,5 bis 2 lbs ein, indem du die reduzierte Feder verwendest.
- Wenn du ein schwereres Abzugsgewicht wünschst, kannst du die originale Feder wieder einsetzen.

4. Überprüfung:

- Führe nach der Installation einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Trigger ordnungsgemäß funktioniert.
- Teste den Trigger in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass er deinen Erwartungen

entspricht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht benötigten Teile und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Informiere dich über spezielle Vorschriften zur Entsorgung von Produkten, die gefährliche Materialien enthalten könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de